



坠落防护

# AN213200ZZZ

## 能量吸收带

双大钩减震带，有抗高冲击的织带制成，短距离适用



### 具体优势



#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



#### 高性能

· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

### 应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 电力能源
- 仓储

### 标准和认证



EN355

水平认证 - 140 KG

RFU 11.062

140 KG

### 防范风险



坠落



enjoy safety

编辑 22/09/2026  
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

# AN213200ZZZ

## 能量吸收带

双大钩减震带，有抗高冲击的织带制成，短距离适用

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 装备类型            | 织带减震包                                                                            |
| 主要支架的组成         | 钢, 支撑材料/聚酯纤维                                                                     |
| 长度 (m)          | 2                                                                                |
| 带有连接器           | 是                                                                                |
| 颜色              | 橙色                                                                               |
| 连接器 (用户方)       | 小钩，钢制，开口19mm                                                                     |
| 终端件             | 2个缝制套环                                                                           |
| 连接器 (结构方)       | 小钩，钢制，开口19mm                                                                     |
| 自生产之日起的产品寿命 (年) | 10                                                                               |
| 重量 (kg)         | 0,668                                                                            |
| 防坠落作业类型         | 永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动 |
| 长度 (ft)         | 6.5616                                                                           |



Fall protection

# AN213200ZZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

### Logistics information

| Reference                        | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAD1002ZZ011<br>[ AN213200ZZZ ] | Orange | 2 m  | AN213200ZZZ | 3295249265090 | 13295249265097 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 5.63 kg | 22.0<br>cm                                                                          | 31.0<br>cm                                                                          | 16.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height