Protección anticaídas

AN218R2ADD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Automóvil**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN355
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

AN218R2ADD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida, poliéster
Largo (m)	2
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco-Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,97
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616

AN218R2ADD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Regulowany amortyzator umożliwiający dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
ENAD3002DZ021 [AN218R2ADD]	Biao-czarny	1,50 do 2 m	AN218R2ADD	3295249265106	13295249265103	5	1	11.54 kg	29.5 cm	45.5 cm	28.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka