



Proteção anti-quedas

AN235200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia elástica, leve, proporcionando liberdade de movimentos



Benefícios



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
- Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

AN235200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia elástica, leve, proporcionando liberdade de movimentos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Peso (Kg) (kg)	1,07
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS4002DZ021 [AN235200AD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height