



Protecție anticădere

AN235200AD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie cu chingă elastică, ușor, oferind libertate de mișcare



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg
• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite



Utilizare facilă

• Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
• Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Certificări și norme



EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Aplicații

- Lucrări publice
- Finisaje / Bricolaj
- Industria chimică
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN235200AD

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie cu chingă elastică, ușor, oferind libertate de mișcare

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă elastică
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime (m)	2
Cu conector	da
Culoare	Negru-Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Greutate (kg) (kg)	1,07
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	6.5616



Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS4002DZ021 [AN235200AD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height