



Αντιπτωτική προστασία

AN235200AD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελαφρύς αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ελαστικό ιμάντα, για ελευθερία κινήσεων



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg
• Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές



Ευκολία χρήσης

• Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου
• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

AN235200AD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελαφρύς αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ελαστικό ιμάντα, για ελευθερία κινήσεων

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ελαστικό λουρί, θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 19 mm
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	1 γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Βάρος (kg) (kg)	1,07
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	6.5616



Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS4002DZ021 [AN235200AD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height