



RAH33

AUFFANGGURTE

Kopf-nach-unten-Auffanggurt ermöglicht das Abseilen in engen Räumen

Absturzsicherung



Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN1498
TYP C

EN361

Schützt gegen



Absturz



enjoy safety.



RAH33

AUFFANGGURTE

Kopf-nach-unten-Auffanggurt ermöglicht das Abseilen in engen Räumen

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Kopfüber Auffanggurt
Einstellung	Einstellschnalle
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Elemente enthalten	Mit Rettungsgurt
Farbe	Schwarz-Orange
Größe	S/M/L
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	2
Anzahl der manuellen Schnallen	7
Sternal	1
Dorsal	1
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Head down harness for descending head down in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MS L [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height