



# RAH33

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura per la discesa a testa in giù in spazi confinati

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme

**CE** CATEGORIA III

**EN1498**  
TIPO C

**EN361**

### Protegge contro i rischi



Caduta



# RAH33

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura per la discesa a testa in giù in spazi confinati

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura a testa in giù
Regolazione	Fibbia di regolazione
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Elementi inclusi	Con cinghia di salvataggio
Colore	Nero-Arancio
Dimensione	S/M/L
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie manuali	7
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione








# RAH33

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Head down harness for descending head down in confined spaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MS L [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height