



RAH33

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż do schodzenia głową w dół umożliwia schodzenie głową w dół w przestrzeniach zamkniętych

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN1498
TYPE C

EN361

Chroni przed



Upadek



RAH33

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż do schodzenia głową w dół umożliwia schodzenie głową w dół w przestrzeniach zamkniętych

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do schodzenia głową w dół
Regulacja	Pętla regulacyjna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tyłny, Przedni
W zestawie	Z pasem ratowniczym
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Rozmiary	S/M/L
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2
Liczba sprzączek ręcznych	7
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Head down harness for descending head down in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MS L [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height