



Proteção anti-quedas

RAH33

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês de cabeça para baixo para descer de cabeça para baixo em espaços fechados



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN1498
TIPO C

EN361

Proteção contra riscos



Queda



RAH33

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês de cabeça para baixo para descer de cabeça para baixo em espaços fechados

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês de cabeça para baixo
Regulação	Fivela de regulação
Ponto de retenção de queda	Dorsal, ETERNAL
Artigos incluídos	Com correia de salvamento
Cor	Preto-Laranja
Tamanho	S/M/L
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	2
Número de fivelas manuais	7
ETERNAL	1
Dorsal	1
Situações de prevenção de quedas	Salvamento e evacuação








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Head down harness for descending head down in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MS L [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height