RAH33

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés para descender con la cabeza hacia abajo en espacios reducidos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN1498
TIPO C

EN361

Protección contra

Caídas



Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

RAH33

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés para descender con la cabeza hacia abajo en espacios reducidos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés cabeza abajo
Ajuste	Hebilla de ajuste
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Elementos incluidos	Con correa de rescate
Color	Negro-Naranja
Talla	S/M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	7
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación

Fall protection

RAH33

FALL ARRESTER HARNESSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MSL [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height