



Αντιπτωτική προστασία

RAH33

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Μποντριέ για κάθοδο με το κεφάλι προς τα κάτω σε περιορισμένους χώρους



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN1498
TYPE C

EN361

Προστατεύει από



Πτώση



RAH33

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Μποντριέ για κάθοδο με το κεφάλι προς τα κάτω σε περιορισμένους χώρους

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας με το κεφάλι κάτω
Ρυθμίσεις	Θηλιά ρύθμισης
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Με ιμάντα διάσωσης
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
Μέγεθος	S/M/L
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	2
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	7
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Διασωση και εκκενωση








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Head down harness for descending head down in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES09990002MS L [RAH33GT]	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height