Protección anticaídas

LO047150

CABESTROS

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 1,5 metro con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN354

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

LO047150

CABESTROS

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 1,5 metro con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Color	Blanco
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Peso (kg) (kg)	0,150
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213

Fall protection

LO047150

LANYARDS

1.5 metre braided rope lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height