



LV102050

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 0,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Trwałość

· Wysoka wytrzymałość taśmy dzięki splotowi i szerokości

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN354

EN 795
TYP B

Chroni przed



Upadek



enjoy safety

Edytowano 20/06/2026
www.deltaplus.eu



LV102050

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma przedłużająca o długości 0,5 metra ułatwiająca wyciąganie osoby poszkodowanej

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem zaczepowym w kształcie D
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Szerokość taśmy (mm)	45mm
Długość (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Szerokość (mm)	45
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Zakończenie	Pętla zwężona
Waga (kg)	0,300
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	1.6404



Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC02ST0Z5011 [LV102050]	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height