Protección anticaídas

LO045200

CABESTROS

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 2 metros con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN354

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 12/10/2026

www.deltaplus.eu

Protección anticaídas

LO045200

CABESTROS

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 2 metros con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	2
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Color	Blanco
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Peso (kg) (kg)	0,188
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	6.5616

Fall protection

LO045200

LANYARDS

2 metre braided rope lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height