



LO007100

LANÁ

1-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Energetika

Certifikáty a normy



EN354

Ochrana pred rizikami



Pád



LO007100

LANÁ

1-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Materiálové zloženie	Polyamid
Dĺžka (m)	1
Priemer lana (mm)	12
Farba	Biela
Ukončenie	Prepletený koniec s okom s kovovou objímkou
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,154
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu
Dĺžka (ft)	3.2808



LO007100

LANYARDS

Fall protection

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN0001101001 [LO007100]	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height