Protezione anticaduta

TC001

LAVORI SU CORDA

Dispositivo di bloccaggio ventrale apribile per la massima versatilità su corda intrecciata da 8 a 13 mm

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN567

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

TC001

LAVORI SU CORDA

Dispositivo di bloccaggio ventrale apribile per la massima versatilità su corda intrecciata da 8 a 13 mm

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Bloccante ventrale
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Arancio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,160
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda

Fall protection

TC001

ROPE ACCESS WORK

Opening ventral clamp for maximum versatility on 8 to 13 mm braided rope

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height