



Absturzsicherung

LV400

HALTESYSTEME

Teleskopstange mit 5 Abschnitten für die Fernsicherung vom Boden aus (2 bis 8 m)



Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE DER EG-ZERTIFIZIERUNG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

LV400

HALTESYSTEME

Teleskopstange mit 5 Abschnitten für die Fernsicherung vom Boden aus (2 bis 8 m)

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Teleskopstange
Zusammensetzung des Materials	Glasfaser
Länge max. (m)	8
Länge min. (m)	2
Einstellbare Länge	Bereitstellung in 5 Abschnitten
Farbe	Rot-Neongelb
Gewicht (kg) (kg)	5








Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height