



LO007150

LANA

Lano s náprstkovými přezkami pro maximální univerzálnost

Protipádová ochrana



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Energie

Certifikace a normy



EN354

Chrání před riziky



Pád



LO007150

LANA

Lano s náprstkovými přezkami pro maximální univerzálnost

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lano spletené v prameny
Materiálové složení	Polyamid
Délka (m)	1,5
Průměr lana (mm)	12
Barva	Bílá
Koncovky	Pletený konec se smyčkou upevněnou svorkou
Váha (kg) (kg)	0,198
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu
Délka (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height