



# LO007150

## CABESTROS

Elemento de amarre con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Protección anticaídas



### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Energía

### Certificaciones y normas



EN354

### Protección contra



Caídas



# LO007150

## CABESTROS

Elemento de amarre con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	12
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	0,198
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213








# LO007150

## LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height