



LO007150CD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Energie

Certifikace a normy



EN354

Chrání před riziky



Pád



LO007150CD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lano spletené v prameny
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyamid
Délka (m)	1,5
Průměr lana (mm)	12
S konektorem	ano
Barva	Bílá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Koncovky	Pletený konec se smyčkou upevněnou svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Váha (kg) (kg)	0,850
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu
Délka (ft)	4.9213



LO007150CD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height