



LO007150

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük sağlayan yüksük tokalı kordon

Düşme önleme



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN354

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

LO007150

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük sağlayan yüksük tokalı kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk (m)	1,5
Halat çapı (mm)	12
Renk	Beyaz
Bitiş	Yüksük halkası ile birleştirilmiş uç
Ağırlık (kg) (kg)	0,198
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı
Uzunluk (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height