



Leesés elleni védelem

L0007150CD

KÖTELEK

1,5 méteres kötél nagyra nyitható csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat
- Energiaipar

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN354

Védelmet nyújt a



Leesés



LO007150CD

KÖTELEK

Leesés elleni védelem

1,5 méteres kötél nagyra nyitható csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Csavart kötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid
Hossz (m)	1,5
Kötélátmérő (mm)	12
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Csavaros karabiner, acél, 18 mm széles nyitás
Végek	Belül fémgűrűs hurokkal összefűzött vég
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Súly (kg) (kg)	0,850
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás
Hossz (ft)	4.9213



LO007150CD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height