



LO007150

LANÁ

1,5-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Oblast použitia



- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Energetika

Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

EN354

Ochrana pred rizikami



Pád



LO007150

LANÁ

1,5-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Materiálové zloženie	Polyamid
Dĺžka (m)	1,5
Priemer lana (mm)	12
Farba	Biela
Ukončenie	Prepletený koniec s okom s kovovou objímkou
Hmotnosť (kg) (kg)	0,198
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu
Dĺžka (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height