



LO007150CD

UŽAD

Oprema protiv pada

Uže od 1,5 metara s karabinerom velikog otvora, za maksimalnu svestranost i povezivanje s bilo kojom vrstom strukture



Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija
- Energija

Certifikati i standardi



EN354

Štiti od



Pad



LO007150CD

UŽAD

Uže od 1,5 metara s karabinerom velikog otvora, za maksimalnu svestranost i povezivanje s bilo kojom vrstom strukture

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Upleteno uže
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliamid
Duljina (m)	1,5
Promjer užeta (mm)	12
S priključkom	yes
Boja	Bijela
Spona (na strani korisnika)	Navojni karabiner, čelični, s otvorom od 18 mm
Završetak	Našiven kraj s petljom na naprsku
Spona (na strani konstrukcije)	1 kuka s automatskim zaključavanjem, čelična, s otvorom od 55 mm
Težina (kg) (kg)	0,850
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje
Duljina (ft)	4.9213



LO007150CD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height