



# L0007150CD

## 绳索

坠落防护

1.5 米长的系索带有大开口连接器，可实现最大程度的多功能性和与任何类型结构的连接



## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿
- 电力能源

## 标准和认证



EN354

## 防范风险



坠落



# LO007150CD

## 绳索

坠落防护

1.5 米长的系索带有大开口连接器，可实现最大程度的多功能性和与任何类型结构的连接

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	拧绳
主要支架的组成	钢, 玻璃纤维
长度 (m)	1,5
绳索直径 (mm)	12
带有连接器	是
颜色	白色
连接器 (用户方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
终端件	末端与套环拼接
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩, 钢制, 开口 55 毫米
重量 (kg)	0,850
防坠落作业类型	区域限制
长度 (ft)	4.9213



# LO007150CD

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height