



# LO007150CD

LANÁ

Ochrana pri práci vo výškach

1,5-metrové lano s hákom pre maximálnu všestrannosť a pripojenie k akémukoľvek typu konštrukcie

## Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Energetika



## Certifikáty a normy



EN354

## Ochrana pred rizikami



Pád



# LO007150CD

## LANÁ

1,5-metrové lano s hákom pre maximálnu všestrannosť a pripojenie k akémukoľvek typu konštrukcie

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyamid
Dĺžka (m)	1,5
Priemer lana (mm)	12
S konektorom	yes
Farba	Biela
Konektor (na strane používateľa)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
Ukončenie	Prepletený koniec s okom s kovovou objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Hmotnosť (kg) (kg)	0,850
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu
Dĺžka (ft)	4.9213



# LO007150CD

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height