



Защита от падения

# AN208S200CD

## СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Компактная энергопоглощающая стропа с запатентованной системой, гарантирующая большую свободу движений при перемещениях на короткие расстояния



### Преимущества



#### Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг
- Сетка с повышенной стойкостью к истиранию и сертифицированной защитой на острых кромках



#### Долговечность

- Термоусадочная втулка продлевает срок службы стропа

### Сертификация и стандарты



#### EN355

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Энергетика

### Защищает от



Падение



Защита от падения

# AN208S200CD

## СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Компактная энергопоглощающая стропа с запатентованной системой, гарантирующая большую свободу движений при перемещениях на короткие расстояния

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип оборудования                                 | Энергопоглощающий талреп из плетеного каната с термоформуемой оболочкой                                                                                                                                               |
| Состав основной группы поддержки                 | Сталь, Полиамид, Полиэстер                                                                                                                                                                                            |
| Длина (m)                                        | 2                                                                                                                                                                                                                     |
| Диаметр каната (mm)                              | 10,5                                                                                                                                                                                                                  |
| С соединителем                                   | да                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет                                             | Белый/чёрный                                                                                                                                                                                                          |
| Соединитель (со стороны пользователя)            | Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм                                                                                                                                                                         |
| Преимущества                                     | Ведущий край                                                                                                                                                                                                          |
| Окончание                                        | 1 концевая пришивная петля                                                                                                                                                                                            |
| соединитель-конструкция-сторона                  | 1 крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 55 мм                                                                                                                                                            |
| Вес, кг (kg)                                     | 1,27                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения | Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров) |
| Длина (ft)                                       | 6.5616                                                                                                                                                                                                                |



Fall protection

# AN208S200CD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

### Logistics information

| Reference                      | Colour      | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAS6002DC011<br>[AN208S200CD] | White-Black | 2 m  | AN208S200CD | 3295249235895 | 13295249235892 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 6.9 kg | 30.0<br>cm                                                                          | 44.6<br>cm                                                                          | 18.6<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height