



Ochrona przed upadkiem

AN208S200CD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas niewielkich przemieszczeń



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
- Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

- Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI
POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN208S200CD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas niewielkich przemieszczań

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz pochłaniająca energię wykonana z plecionej liny z termoformowaną osłoną
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Dodatkowa zaleta	Praca na krawędziach
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Waga (kg)	1,27
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616



Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS6002DC011 [AN208S200CD]	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height