Proteção anti-quedas

# AN208S200CD

## CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia compacta, equipada com um sistema patenteado, que garante grande liberdade de movimentos para deslocações curtas



## Certificações e normas

CE CATEGORIA III

**EN355**
CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

## Protege contra

Queda

## Benefícios

### Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

### Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
· Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas

### Durabilidade

· Bainha termoretrátil para prolongar a vida útil dos cabos

## Área de utilização

- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Automóvel**
- **Energia**



Proteção anti-quedas

# AN208S200CD

## CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia compacta, equipada com um sistema patenteado, que garante grande liberdade de movimentos para deslocações curtas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de equipamento | Elemento de fixação de absorção de energia de corda trançada com capa termoformável |
| Composição do suporte principal | Aço, Poliamida, Poliéster |
| Comprimento (m) | 2 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 10,5 |
| Com conector | sim |
| Cor | Branco-Preto |
| Conector (lado do utilizador) | Mosquetão com parafuso, aço, abertura 18 mm |
| Vantagem adicional | Leading edge |
| Acabamento | 1 argola revestida costurada |
| Conector (lado da estrutura) | 1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm |
| Peso (Kg) (kg) | 1,27 |
| Situações de trabalho antiqueda | Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m |
| Comprimento (ft) | 6.5616 |

Absturzsicherung

# AN208S200CD

## VERBINDUNGSMITTEL

Kompakte, energieabsorbierende Verbindungsmittel mit einem patentierten System, das Bewegungsfreiheit für kurze Strecken garantiert.

## Logistische Informationen

| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | | | Gewicht | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAS6002DC011 [ AN208S200CD ] | Weiß-Schwarz | 2 m | AN208S200CD | 3295249235895 | 13295249235892 | 5 | 1 | 6.9 kg | 30.0 cm | 44.6 cm | 18.6 cm |

PCB

SPCB

Box Breite

Behältertiefe

Box-Höhe