



Αντιπτωτική προστασία

AN208S200CD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής αναδέτης με απορροφητή ενέργειας, με πατενταρισμένο σύστημα, που εγγυάται μεγάλη ελευθερία κινήσεων για σύντομες μετακινήσεις



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg
• Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές



Αντοχή

• Θερμοσυστελλόμενη θήκη που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των αναδετών

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ενέργεια

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

AN208S200CD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής αναδέτης με απορροφητή ενέργειας, με πατενταρισμένο σύστημα, που εγγυάται μεγάλη ελευθερία κινήσεων για σύντομες μετακινήσεις

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σχοινί απορρόφησης ενέργειας από πλεγμένο σχοινί με θερμοδιαμορφούμενη θήκη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Διάμετρος σχοινιού (mm)	10,5
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο-Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αιχμή
Τερματισμός	1 ραμμένη θηλιά με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	1 γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Βάρος (kg) (kg)	1,27
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	6.5616



Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS6002DC011 [AN208S200CD]	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height