



HAR23

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN361

Protège contre les risques



Chute



HAR23

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute
Composition du support principal	Polyester
Fermeture	Boucles
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Couleur	Noir-Orange
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height