



HAR23

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung



Anwendung

- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie

Zertifikationen und normen



EN361

Schützt gegen



Absturz



HAR23

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Auffanggurt
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Verschluss	Schnallen
Schnallen	Manuelle Schnallen
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Farbe	Schwarz-Orange
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Sternal	1
Dorsal	1
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum, Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height