



HAR23

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN361

Védelmet nyújt a



Leesés



HAR23

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló testheveder
A fő támasz összetétele	Poliészter
Zárás	Csatos
Csatok	Kézi csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Szín	Fekete-Narancssárga
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Vertikális elmozdulás zárt térben, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height