



HAR23

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection



Aplikacije

- Kmetijstvo
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)

Certifikati in norme



EN361

Zaščita pred tveganji



Fall



HAR23

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Varnostni pasovi za prestrezanje padcev
Sestava glavnega nosilca	Poliester
Pritrjevanje	Sponke
Sponke	Ročna zanka
Točka proti padcu	Hrbtina stran, Sternal
Barva	Črna-Oranžna
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Sternal	1
Dorsal	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Vertikalno gibanje, zaprti prostori, Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height