



HAR23

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN361

Proteção contra riscos



Queda



HAR23

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cinturão paraquedista
Composição do suporte principal	Poliéster
Fecho	Argolas
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Estral
Cor	Preto-Laranja
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Estral	1
Dorsal	1
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height