



Leesés elleni védelem

FENNEC AN06310

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Kötélre szerelt vezetett típusú zuhanásgátló, amely 10 méter hosszúságban megkönnyíti az alkalmi felhasználók számára a felállítást



Előnyök



Egyszerű használat

· A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN353-2

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

FENNEC AN06310

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Kötélre szerelt vezetett típusú zuhanásgátló, amely 10 méter hosszúságban megkönnyíti az alkalmi felhasználók számára a felállítást

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Csavart köté
A fő támasz összetétele	Acél, Rozsdamentes acél, Poliamid
Max. hossz (m)	10
Hossz (m)	10
Kötélátmérő (mm)	12,7
Tartalmazott elemek	Kopásjelző
Szín	Fehér-Fekete
Végek	1 db, belül fémgyűrűvel összefűzött hurok
Súly (kg) (kg)	1,3
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon
Hossz (ft)	32.808



Fall protection

FENNEC AN06310

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1010001010 [AN06310]	White-Black	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height