FENNEC AN06310

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros

Beneficios

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN353-2
100 KG | CARGA NOMINAL MÁXIMA: 100

Protección contra

Caídas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

FENNEC AN06310

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Largo máximo (m)	10
Largo (m)	10
Diámetro de la cuerda (mm)	12,7
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco-Negro
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Peso (kg) (kg)	1,3
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal
Carga nominal máxima (kg)	100
Longitud (ft)	32.808
Tipo de apertura	Sin apertura

FENNEC AN06310

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 10 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN1010001010 [AN06310]	White-Black	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height