



Protecție anticădere

EX118

SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Coardă de poziționare robustă și eficientă, prevăzută cu o manta de protecție pentru utilizare intensivă și longevitate mai mare



Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN358



EX118

SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Coardă de poziționare robustă și eficientă, prevăzută cu o manta de protecție pentru utilizare intensivă și longevitate mai mare

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sistem de poziționare în timpul lucrului
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime	2 m
Diametrul corzii	14 mm
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
SIZE	Reglabilă
Avantaj suplimentar	Lungimi disponibile: 2 m și 4 m
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Limitare



Fall protection

EX118

WORK POSITIONING SYSTEMS

Robust and efficient positioning lanyard with a protective sheath for intensive use and a longer service life

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
EX118200A	Orange	0.20 → 2 m	EX118	3295249176785	13295249176782	5	1	4.85 kg
EX118400A	Orange	0.20 to 4 m	EX118	3295249176792	13295249176799	5	1	7.54 kg