



Düşme önleme

EX030200

İŞ KONUMLANDIRMA SİSTEMLERİ

2 metre konumlandırma kordonu, isteğe bağlı kilitleme sistemi ile sorunsuz ve optimum ayarlama sağlar



Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN358

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

EX030200

İŞ KONUMLANDIRMA SİSTEMLERİ

2 metre konumlandırma kordonu, isteğe bağlı kilitleme sistemi ile sorunsuz ve optimum ayarlama sağlar

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Çalışmada tutma sistemi
Ana destek yapısı	Poliamid
Maksimum uzunluk (m)	2
Minimum uzunluk (m)	0,20
Uzunluk (m)	2
Halat çapı (mm)	10,5
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Konnektör (yapı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
Düşmeye karşı çalışma koşulları	İş konumlandırma, Kısıtlayıcı
Uzunluk (ft)	6.5616



Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS0002AC011 [EX030200]	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height