Αντιπτωτικη προστασια

EX030200

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδέτης θέσης εργασίας 2 μέτρων με εύκολη και αποτελεσματική ρύθμιση, εξοπλισμένος με προαιρετικό σύστημα μπλοκαρίσματος

Περιοχή χρήσης

- **Γεωργία**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Χημική βιομηχανία**
- **Ορυχεια**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN358

Προστατεύει από

Πτωση

Αντιπτωτικη προστασια

EX030200

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδέτης θέσης εργασίας 2 μέτρων με εύκολη και αποτελεσματική ρύθμιση, εξοπλισμένος με προαιρετικό σύστημα μπλοκαρίσματος

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σύστημα στήριξης κατά την εργασία
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυαμίδιο
Μέγιστο μήκος (m)	2
Ελάχιστο μήκος (m)	0,20
Μήκος (m)	2
Διάμετρος σχοινιού (mm)	10,5
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Συγκρατηση
Μήκος (ft)	6.5616

Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAS0002AC011 [EX030200]	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height