



Αντιπτωτική προστασία

EX030200

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδέτης θέσης εργασίας 2 μέτρων με εύκολη και αποτελεσματική ρύθμιση, εξοπλισμένος με προαιρετικό σύστημα μπλοκαρίσματος



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN358

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety

Edit 24/05/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

EX030200

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδέτης θέσης εργασίας 2 μέτρων με εύκολη και αποτελεσματική ρύθμιση, εξοπλισμένος με προαιρετικό σύστημα μπλοκαρίσματος

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σύστημα στήριξης κατά την εργασία
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυαμίδιο
Μέγιστο μήκος (m)	2
Ελάχιστο μήκος (m)	0,20
Μήκος (m)	2
Διάμετρος σχοινιού (mm)	10,5
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Συγκράτηση
Μήκος (ft)	6.5616



Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS0002AC011 [EX030200]	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height