



Protección anticaídas

ASCORD AN065

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm



Beneficios



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica

Certificaciones y normas



EN353-2
CARGA NOMINAL MÁXIMA: 100

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

ASCORD AN065

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Diámetro de cuerda (mm)	14
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	0,764
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Carga nominal máxima (kg)	100
Tipo de apertura	Apertura



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1999002100 [AN065]	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height