



坠落防护

ASCORD AN065

绳索作业防坠落装置

滑动式止坠系统，重量轻，结构紧凑，适用于14mm直径的绞合绳索



具体优势



可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工

标准和认证



EN353-2

最大额定负载: 100

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 10/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

ASCORD AN065

绳索作业防坠落装置

滑动式止坠系统，重量轻，结构紧凑，适用于14mm直径的绞合绳索

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	多股钢丝绳
主要支架的组成	不锈钢
绳索直径 (mm)	14
颜色	钢色
重量 (kg)	0,764
防坠落作业类型	长距离垂直移动或倾斜表面上的移动
最大额定负载 (kg)	100



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1999002100 [AN065]	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height