Protezione anticaduta

AN430

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 12841
TIPO A

EN353-2

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protezione anticaduta

AN430

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Gomma
Lunghezza (m)	30
Diametro della fune (mm)	10,5
Elementi inclusi	Contrappeso AN006
Colore	Bianco
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	2,9
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	98.4241

Fall protection

AN430

FALL ARRESTERS ON ROPE

30 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN2030103030 [AN430]	White	30 m	AN430	3660348004534	13660348004531	5	1	16.0 kg	35.2 cm	52.2 cm	29.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height