



Protección anticaídas

AN30020

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Soporte de seguridad de 20 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía

Certificaciones y normas



EN353-2

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

AN30020

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Soporte de seguridad de 20 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	20
Diámetro de cuerda (mm)	356.3
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	65.616



Fall protection

AN30020

FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

dp.product.detail.tab.sku.header.reference	dp.product.detail.tab.sku.header.color	dp.product.detail.tab.sku.header.size	dp.product.detail.tab.sku.header.label	dp.product.detail.tab.sku.header.ean	dp.product.detail.tab.sku.header.box			dp.product.detail.tab.sku.header.weight			
LIN1020101020 [AN30020]	White	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 dp.product.detail.tab.sku.header.pcb

 dp.product.detail.tab.sku.header.spcb

 dp.product.detail.tab.sku.header.width

 dp.product.detail.tab.sku.header.depth

 dp.product.detail.tab.sku.header.height