Protecție anticădere

# AN245200CDD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Șnur dublu de absorbție a energiei realizat din chingă elastică ușoară, oferind libertate de mișcare



## Aplicații

- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**

## Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

**EN355**

## Protejează împotriva riscurilor

Cădere



Protecție anticădere

# AN245200CDD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Șnur dublu de absorbție a energiei realizat din chingă elastică ușoară, oferind libertate de mișcare

## Detalii - Norme

## Detalii tehnice

| | |
|---|---|
| Tip de echipament | Frânghie din chingă elastică |
| Compoziția suportului principal | Oțel, Poliester |
| Lungime (m) | 2 |
| Culoare | Negru-Portocaliu |
| Conector (partea utilizatorului) | Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm |
| Conector (partea structurii) | 2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm |
| Perioada de valabilitate de la fabricare (ani) | 10 |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj si decroșaj repetitiv |
| Lungime (ft) | 6.5616 |

# AN245200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAD4002DC021 [ AN245200CDD ] | Black-Orange | 1.40 → 2 m | AN245200CDD | 3295249194222 | 13295249194229 | 5 | 1 | 9.198 kg | 29.4 cm | 43.4 cm | 15.2 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height