



AN30020

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soporte de seguridad de 20 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía

Certificaciones y normas



EN353-2

Protección contra



Caídas



AN30020

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soporte de seguridad de 20 metros con cuerda trenzada de 14 mm para utilizar con el anticaídas deslizante AN065 para trayectos largos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	20
Diámetro de la cuerda (mm)	356.3
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	65.616



Fall protection

AN30020

FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line made from 14 mm stranded rope for use with the AN065 sliding fall arrest system for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN1020101020 [AN30020]	White	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height