Ochrona przed upadkiem

AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach



Obszar użytkowania

- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł chemiczny**
- **Motoryzacja**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Petrochemia**
- **Energetyka**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN353-2

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem

AN30010

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

10-metrowa lina kotwicząca z 14-milimetrowej liny skręcanej do stosowania z urządzeniem samozaciskowym AN065 do poruszania się na dużych odległościach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość (m)	10
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Biały
Zakończenie	Koniec pleciony z pętlą z kauszą
Waga (kg)	1,6
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym
Długość (ft)	32.808

Fall protection

503315

绳索作业防坠落装置

3股定位锚绳，长10m，直径14mm，搭配AN065滑动止坠器长距离使用

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
LIN1010101010 [AN30010]	白色	10米	503315	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高