Düşme önleme

AN30010

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Uzun mesafeler için AN065 kayar düşüş durdurma sistemi ile kullanım için 14 mm telli halattan yapılmış 10 metre ankraj hattı



Uygulamalar

- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Petrokimya**
- **Enerjiler**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN353-2

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

AN30010

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Uzun mesafeler için AN065 kayar düşüş durdurma sistemi ile kullanım için 14 mm telli halattan yapılmış 10 metre ankraj hattı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk (m)	10
Halat çapı (mm)	14
Renk	Beyaz
Bitiş	Yüksük halkası ile birleştirilmiş uç
Ağırlık (kg) (kg)	1,6
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket
Uzunluk (ft)	32.808

Fall protection

503315

绳索作业防坠落装置

3股定位锚绳，长10m，直径14mm，搭配AN065滑动止坠器长距离使用

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
LIN1010101010 [AN30010]	白色	10米	503315	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高