



Защита от падения

АМ030

СОЕДИНИТЕЛИ

Очень легкий алюминиевый крюк, ограничивающий вес, переносимый пользователем.



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты



EN 362
КЛАСС А КЛАСС Т

EN12275

Защищает от



Падение



Защита от падения

АМ030

СОЕДИНИТЕЛИ

Очень легкий алюминиевый крюк, ограничивающий вес, переносимый пользователем.

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Автоматический стопорный крюк
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Длина (m)	0,136
Открытие (mm)	25
Opening (inch)	0.9825
Lock	Automatic system
Цвет	Стальной
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,132
Длина (ft)	0.4462
Сопротивление наибольшей оси (kN)	33



Fall protection

AM030

CONNECTORS

Very light aluminium hook to limit the weight to be carried by the user

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CON232021 [AM030]	Steel	One size	AM030	3295249182908	13295249182905	20	1	3.3 kg	15.0 cm	20.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height